

Компания ООО ТЕХНОЛОГИЯ ЮГ и SAMSON 3D эксклюзивный поставщик
завода KOLONCARWASH В Российской Федерации.
Предлагает Вашему вниманию Роботизированную Мойку




Наша компания использует роботизированные мойки уже более трех лет.
Мы только за последние несколько месяцев продали более 40-ка роботов.
Мы не только поставляем и устанавливаем, мы делимся нашим опытом!
Каждый покупатель оборудования SAMSON 3D становится нашим
ПАРТНЕРОМ!

Наименование	Комплект	Сумма в рублях Без НДС
Комплект оборудования для роботизированной автомойки KOLON 360 new/SAMSON 3D PREMIUM new	1	2.900.000
Рама/Каркас из оцинкованной стали	1	
Пластиковые декоративные панели	6	
Электрический шкаф	3	
Бокс для помпы высокого давления PINFL PF 36 двигатель SIEMENS 22кВт кВт	1	
Насосы дозаторы для перекачки химии WELL OFF	4	
Бокс для смешивания химии	1	
Ультразвуковой датчик Pepperl Fuchs UC 4000 U	4	
Колесо для передвижения оборудования	24	
Воздушный клапан AirTac	3	
Кабель-канал	2	
Сенсорный монитор DELTA	1	
Шланг высокого давления 5м	1	
Шланг высокого давления 0,7м	1	
Индукционные датчики	10	
Трубы оцинкованные 1"	1	
Болты, гайки, шайбы, анкера	1	
Вентиляторы средненапорные с двигателями SIEMENS 22 кВт	4	
Провода медные	1	
Фотодатчики	3	
Световое табло	1	

Функционал оборудования KOLON 360 new

Наименование
Мойка днища/порогов (двигатель SIEMENS 22кВт)
Мойка под давлением (двигатель SIEMENS 22кВт)
Нанесение шампуня из «руки» (две разные химии)
Нанесение пены с боков
Нанесение воска
Ополаскивание обратным осмосом (отдельный проход)
Сушка (двигатель SIEMENS 22кВт) увеличенные улитки*
Измерение габаритов автомобиля (длина, ширина)
Возможность включения шести режимов с монитора*
Возможность включения трех режимов с терминала оплаты
Настройка скорости прохода предварительного обмыва под давлением вдоль автомобиля
Настройка скорости прохода предварительного обмыва под давлением поперек автомобиля
Настройка скорости прохода сушки (отдельно первый и второй проход)*
Настройка количества проходов сушки
Светодиодное табло с отсчетом времени каждого процесса
Подвороты «Руки» к зеркалам
По два прохода сзади и спереди при окончательном обмыве
Возможность устанавливать режимы внутри программы в любом порядке*
Мягкая оболочка для «Руки»
Дополнительная форсунка для мытья под задним козырьком/спойлером*
Вертикальный стойки с форсунками, установленными под наклоном для мойки порогов автомобиля*
Новый дизайн*

* Указаны лишь некоторые отличия/преимущества оборудования **SAMSON 3D**



Порядок оплаты

1. Предоплата 200.000 рублей
2. Оплата 2.600.000 рублей после прибытия оборудования в Ваш город
3. 100.000 рублей после запуска и обучения